

製品パラメータ

製品型番：LLD-F62

商品のサイズ： 105×107×309mm (ピンク)

105×107×294mm (ブラウン)

製品材質: ABS + シリコン + 電子部品

製品重量：442g

バッテリー容量: 3600mAh

定格動作電圧: 4.2V =

定格動作電力: 4.6W

定格入力：5V=1.5A

使用時間：1速10H/2速7H/3速4.5H/自然風7H

エグゼクティブ規格: GB4706.1-2005、GB4706.27-2008

機能の説明

ファン機能

電源ボタンを短く押すと、青色のインジケータライトが点灯し、最初の風モードがオンになります。

電源ボタンを2回押すとインジケータライトの明るさが増し、2番目の風力モードがオンになり、電源

ボタンを3回短く押すとインジケータライトの明るさが増し、3番目の風力モードがオンになります。

電源ボタンを4回短く押すと自然風がオンになり、もう一度電源ボタンを短く押すとインジケータライトが消え、ファン機能がオフになります。


シェイクヘッド機能

電源ボタンを長押しするとシェイクヘッド機能がオンになり、シェイクヘッドの角度は約120°になります;電源

ボタンをもう一度長押しするとシェイクヘッド機能がオフになります。

※首振り機能はファン機能がオンの場合のみ使用でき、ファン機能がオフになると連動して首振り機能もオフになります。

スイング角度



吹き出し口の角度は上下に調整でき、角度も上下に調整できます。

充電機能

充電中は赤色のライトが点滅し、フル充電すると赤色のライトが常時点灯し、充電時間は約4時間です。

製品リスト

ファンホスト×1、取扱説明書×1、充電ケーブル×1

バッテリーの説明

- ・ デバイスを廃棄する前に、デバイスからバッテリーを取り外す必要があります。
- ・ バッテリーを取り外すときは、デバイスの電源をオフにする必要があります。
- ・ 分解したり、衝撃を与えたり、押し込んだり、火の中に投げ込んだりしないでください、ひどい膨張がある場合は使用を続けず
- ご注意ください、電池を不適切に交換すると爆発の危険があります、同じ種類のものとのみ交換してくださいまたは同等のタイプのバッテリー。

電池（電池パックまたは組電池）は、太陽光や火などの過度の熱にさらさないでください。

真ん中:

バッテリーを水に浸した後は使用しないでください。


- ・ 本製品にはリチウム電池が含まれておりますので、家庭ゴミとは別に廃棄してください。汚染を減らし、地球環境を最大限に保護するために、リサイクルしてください。

予防

- ・ 許可なく製品を分解したり使用したりすることは固く禁じられています。
- ・ 火災や爆発の危険を避けるため、製品を火源の中へ入れたり、火源に近づけたりすることは固く禁じられています;・ この製品はおもちゃではありませんので、子供やペットの手の届かないところに置いてください。
- ・ 内部のファンブレードによる怪我や製品の損傷を避けるため、吸気口/排気口に指や硬い物体を入れしないでください。
- ・ ご使用中、異常が発生した場合は直ちにご使用を中止してください。

製品構造

ファンフロント



扇風機の裏側

